

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе
Березовский, городе Верхняя Пышма
(Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области)
Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677



Мероприятие по контролю № 66220041000100946518 от 04.04.2022 г.

дата и время составления акта: 25.04.2022 г. 11 час. 00 мин. № 66-10-17/24- 33262 -2022
место составления акта: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма – главного государственного санитарного врача по Орджоникидзевскому, Железнодорожному районам города Екатеринбурга, по городу Березовский, по городу Верхняя Пышма В.Б.Лушева от 04.04.2022 г. 10 час. 19 мин. № 66-10-01/09-32336-2022. Мероприятие по контролю № 66220041000100946518 от 04.04.2022 г.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

3. Выездная проверка проведена:

- | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Нежданова Наталья Геннадьевна | специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма | руководитель группы |
| Захарова Анастасия Михайловна | специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма | |
| Бариева Марина Игоревна | специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма | |
| Давлетова Арина Ирнарзовна | специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном | |

районах города Екатеринбурга, в городе Березовский,
в городе Верхняя Пышма

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510877, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016)

Пикитина Татьяна Валерьевна заведующая лабораторией контроля химических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Воронков Владимир Владимирович Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям лаборатории контроля химических и физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Баранова Наталья Юрьевна Химик-эксперт медицинской организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Гуселистая Анна Сергеевна Химик-эксперт медицинской организации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Варзегова Ольга Владимировна Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Васев Евгений Викторович Инженер филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Петухова Галина Дмитриевна заведующий лабораторией контроля биологических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский и городе Верхняя Пышма» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710346, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Бурцева Любовь Владимировна И.о. заведующего отдела эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Корелин Константин Михайлович врач отдела эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в

Лысова Кира Евгеньевна

Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

врач отдела эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Немчанинова Оксана Александровна

помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

Исламшина Гульнур Равиловна

помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад Избирателей, 17 комбинированного вида № 203, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 620042

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 203, 620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 17, ОГРН 1026605615640, ИНН 6663070571

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 12.04.2022 г. 08 час. 30 мин. по 25.04.2022 г. 14 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 80 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с	по	адрес	документ
1) Осмотр	13.04.2022 г. с 09 часов 10 минут	по 12 часов 00 минут	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 203, 620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 17	протокол осмотра от 13.04.2022 г.
2) Истребование документов	с 12.04.2022 г. 08 часов 30 минут	по 25.04.2022 г. 14 часов 00 минут	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 203, 620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 17	решение о проведении плановой выездной проверки от 04.04.2022 г. № 66-10-01/09-32336-2022
3) Отбор проб (образцов)	12.04.2022 г. с 11 часов 30 минут	по 12 часов 45 минут	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 203, 620042,	протоколы отбора проб (образцов) от 12.04.2022 г.

		Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 17	
4) Отбор проб (образцов)	19.04.2022 г. с 10 часов 30 минут по 11 часов 20 минут	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 203, 620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 17	протоколы отбора проб (образцов) от 19.04.2022 г
5) Испытание	с 18.04.2022 г. по 20.04.22 г.	620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А	протоколы испытаний и инструментальных измерений: №П-10/08915-22 от 20.04.2022г., №П-10/08918-22 от 18.04.2022г., №П-10/08917-22 от 18.04.2022г., №П-10/08884-22 от 18.04.2022г., №П-10/08906-22 от 18.04.2022г., №П-10/08903-22 от 18.04.2022г., №П-10/08907-22 от 20.04.2022г., №П-10/02557-22 от 20.04.2022г., №П-10/02558-22 от 20.04.2022г., №П-10/02775-22 от 20.04.2022г., №П-10/02773-22 от 20.04.2022г., №П-10/02774-22 от 20.04.2022г.
6) Экспертиза	с 12.04.2022 г. по 20.04.2022 г.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 203, 620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 17	экспертное заключение №66-20-010/17-1394-2022 от 20.04.2022 г.

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:

- «проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми» согласно приложению № 13 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18;
- «проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей» согласно приложению № 24 к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18.

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- копия устава МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203, утвержденного Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга №2113/46/36 от 29.10.2021 г.;
- копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №23-кор от 24.12.2014 г. заведующей МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203 Коскиной И.Н.;
- копия распоряжения о изменении фамилии №204-л/с ОР от 10.08.2017 г. Коскиной И.Н. на Олексенко И.Н.;
- копия должностной инструкции заведующего МБДОУ – детский сад компенсирующего вида №203, утвержденной Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 20.10.2014 г. №11-кор;

- копия календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203;
- копия расписания непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203 на 2021-2022 учебный год;
- копия режима дня №1 на холодный период с 01.09.2021 г. – 31.05.2022 г.;
- копия режима дня №2 на теплый период с 01.06.2022 г. – 31.08.2022 г.;
- копия публичного договора от 30.12.2020 г №356745 с ЕМУП «Спецавтобаза» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по муниципальному образованию г. Екатеринбург на 2021 год;
- копия публичного договора от 30.12.2021 г. №32372204 с ЕМУП «Спецавтобаза» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по муниципальному образованию г. Екатеринбург на 2022 год;
- копии актов сдачи-приемки по обращению с ТКО за 2021-2022 гг.;
- справка о передаче отходов в 2021-2022 гг.;
- копия договора от 30.12.2021 г., №1 с ООО «Дезслужба» по проведению дератизации и дезинсекции;
- копия договора от 30.12.2020 г., б/н с ООО «Дезслужба» по проведению дератизации и дезинсекции;
- копии актов ООО «Дезслужба» по проведению дератизации и дезинсекции за 2021-2022 гг.;
- копии актов обследования объекта ООО «Дезслужба» по проведению дезинсекции и дератизации за 2021-2022 гг.;
- копия выписки из штатного расписания (список сотрудников) МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203 на 2022 год;
- поименный список сотрудников МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203, подлежащих периодическому медицинскому осмотру на 2021 г., 2022 г.;
- копия заключительного акта от 23.11.2021 г., ООО МЦ «Профосмотр» по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203 за 2021 год;
- копия приказа от 08.10.2021 г. №90-в «О проведении профилактических прививок, в том числе, против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (гражданам) в Свердловской области в 2021 г., по эпидемическим показаниям в МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203;
- копии медицинских сертификатов о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сведения о медицинских противопоказаниях к вакцинации, информация о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
- личные медицинские книжки сотрудников МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203;
- прививочные сертификаты сотрудников МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203;
- копии личных медицинских книжек сотрудников МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203;
- копии прививочных сертификатов сотрудников МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203;
- копия договора с ГАУЗ СО «ДГБ №15 г. Екатеринбург» об организации медицинского обслуживания в МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203 от 18.04.2022 г.;
- копия примерного десятидневного меню, утвержденная заведующей МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203 Алексеева И.Н. от 24.12.2021 г.;
- копия накопительной ведомости по продуктам с октября 2021 г. по март 2022 г.;
- справка о перечне поставщиков пищевых продуктов в МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203;
- копии договоров на поставку продуктов питания, документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов декларации о соответствии на мясо говядины замороженное; мясо птицы (цыпленок-бройлерный) охлажденный, замороженный индивидуальная упаковка; печень говяжья замороженная; горбуша свежемороженая; минтай свежемороженый; апельсины свежие; яблоки свежие; лимоны свежие; капуста цветная свежемороженая; капуста белокочанная; кефир 3,2%; снежок напиток кисломолочный йогуртный с сахаром 2,5%; йогурт питьевой фруктовый «киви-банан» 2,5%; сметана 20%; йогурт питьевой фруктовый «земляника-дыня» 2,5%; сыр 45%; молоко 3,2%; масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» 72,5; творог 9%; хлеб пшеничный из муки 1 сорта обогащенный микронутриентами; хлеб ржаной из муки ржаной муки обогащенный микронутриентами; печенье сахарное; пряники ярмарочные; пряники с начинкой; конфеты шоколадные; вафли; зеленый горошек консервированный; икра кабачковая; кукуруза консервированная; молоко концентрированное; молоко сгущенное; томатная паста; масло растительное; огурцы консервированные с лимонной кислотой; повидло фруктовое; сок; салат из морской капусты на лимонной кислоте; сахар песок; крупы: геркулес, горох, гречневая, манная, пшеничная, кукурузная, пшено, перловая, рис круглозерновой шлифованный, ячневая; мука пшеничная высший сорт; макаронные изделия; дрожжи сухие; какао порошок; кисель фруктовый; кофейный напиток; соль йодированная; чай листовой; аскорбиновая кислота; курага; чернослив; изюм; шиповник; клюква свежемороженая; брусника свежемороженая; огурцы свежие; укроп зелень; петрушка зелень; яйцо куриное С-1; картофель очищенный; лук репчатый очищенный; морковь очищенная; свекла очищенная;

- справка о количестве детей, имеющих пищевую аллергию, сахарный диабет, целиакию;
- копия приказа от 10.01.2022 г. № 28-в «О разработке документов системы ХАССП и создании группы ХАССП»;
- копия договора №223 от 30.12.2021 г. с ООО «Осмос 66» на проведение работ по обслуживанию установки доочистки питьевой воды;
- копия договора №304 от 30.12.2020 г. с ООО «Осмос 66» на проведение работ по обслуживанию установки доочистки питьевой воды;
- копии протоколов лабораторных испытаний питьевой воды централизованного водоснабжения Северного Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» апрель, июль, сентябрь, декабрь 2021 г.;
- программа производственного контроля МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203, утвержденная заведующей МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203 Олексенко И.Н., приказ №23/1-6 от 11.01.2021 г.;
- программа производственного контроля МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203, утвержденная заведующей МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203 Олексенко И.Н., приказ №27-6 от 10.01.2022 г.;
- копия договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» от 01.03.2021 г. № 2/84748 на лабораторные исследования по производственному контролю;
- копия договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» от 28.01.2021 г. № 2/84748 на лабораторные исследования по производственному контролю;
- копия договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» от 18.10.2021 г. № 1/87830 на лабораторные исследования по производственному контролю;
- копия договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» от 09.02.2022 г. № 2/1147 на лабораторные исследования по производственному контролю;
- копии протоколов лабораторных испытаний: готовая пищевая продукция: апрель, май, август, октябрь 2021 г., март 2022 г., рацион: декабрь 2021 г., питьевая вода: централизованного водоснабжения декабрь 2021 г., март 2022 г., вода системы горячего водоснабжения декабрь 2021 г., песок детских площадок: август 2021 г., измерение световой среды: декабрь 2021 г., параметры микроклимата: декабрь 2021 г., воздух закрытых (замкнутых) помещений: декабрь 2021 г., дезинфицирующее средство: апрель, май, август, октябрь 2021 г., март 2022 г., смывы с объектов окружающей среды: апрель, май, сентябрь, октябрь 2021 г.;
- копия технического паспорта МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203 с указанием перечня используемых помещений по состоянию на 21.03.2006 г.;
- Информация о списочном количестве воспитанников по группам в МБДОУ – детский сад комбинированного вида №203, расположение групп по техническому паспорту.
- информация об обеспеченности дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками и средствами индивидуальной защиты на 12.04.2022 г.;
- копии сертификатов качества: дезинфицирующее средство «Део-хлор», кожный антисептик «Манусепт Дез», «Септустин-Антисепт», маски одноразовые;

12. По результатам выездной проверки установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида №203 (620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 17)					
Выявлены нарушения обязательных требований					
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек/листа
1.	СП 2.4.3648-20 СП 2.1.3678-20 СанПиН 3.3686-21	2.5.2 2.7 18	ст.28 п.1 ст.24 п.1 ст.29 п.1	13.04.2022г. с 09 час.10 мин., по 12 час. 00 мин., при обследовании помещений МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203, установлено: в МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203 не обеспечиваются условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а именно, в спальне группы №5 имеются дефекты покрытия пола (отсутствует часть плитки), в игровой группы №5 линолеум имеет следы повреждений, покрытие которых не допускает качественное проведение	Приложение №13 вопрос №14

			<p>влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Фотоматериалы прилагаются.</p> <p>Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</p> <p>Исходя из п. 2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20) Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>В соответствии с п. 18 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее - СанПиН 3.3686-21) В организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.</p>		
2.	СП 2.4.3648-20 СП 2.1.3678-20 СанПиН 3.3686-21	2.5.3 2.7 18	ст.28 п.1 ст.24 п.1 ст.29 п.1	<p>13.04.2022г. с 09 час.10 мин., по 12 час. 00 мин., при обследовании помещений МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203, установлено: в МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203 не обеспечиваются условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а именно, в спальне группы №5 и в раздевалке, групповой, санитарном узле группы №6 на стенах и потолках имеются следы протеканий, а также, на подоконнике спортивного зала имеются повреждения покрасочного слоя, покрытие которых не допускает качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Указанное подтверждается фотоматериалами, которые прилагаются.</p> <p>Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>Исходя из п. 2.7. СП 2.1.3678-20 Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к</p>	Приложение №13 вопрос №14

				<p>уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>В соответствии с п. 18 СанПиН 3.3686-21 В организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.</p> <p>В рамках контрольно-надзорного мероприятия представлены доказательства частичного устранения, выявленного нарушения, а именно: устранены следы протеканий в спальне группы №5, с подтверждающими документами, ответ из МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203 исх. №33 от 20.04.2022 г.</p>	
3.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-20	2.11.5 18	ст.28 п.1 ст.29 п.1	<p>13.04.2022г. с 09 час.10 мин., по 12 час. 00 мин., при обследовании помещений МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203, установлено: в прачечной чистое белье сушилось в помещении, где осуществляется хранение и стирка грязного белья, вследствие чего идет пересечение чистого белья с грязным. Указанное подтверждается фотоматериалами, которые прилагаются.</p> <p>Согласно п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 Грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. Для сбора и хранения грязного белья выделяется специальное помещение или место для временного хранения. Чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах. Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем.</p> <p>В соответствии с п. 18 СанПиН 3.3686-20 В организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.</p> <p>В ходе контрольно-надзорного мероприятия учреждением МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203 проведены мероприятия по устранению данного нарушения, в качестве подтверждения представлен отчет исх. №33 от 20.04.2022 г. о проделанной работе, а именно: сушка чистого белья организована в гладильном помещении (приложены фотоматериалы).</p>	Приложение №13 вопрос №13, №31
4.	СП 2.4.3648-20 СП 2.1.3678-20	2.11.3 2.11	ст.28 п.1 ст.29 п.1	<p>13.04.2022г. с 09 час.10 мин., по 12 час. 00 мин., при обследовании помещений МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203, установлено: в прачечной используется инвентарь (металлический таз) для замачивания грязного белья без соответствующей маркировки, а также отсутствует уборочный инвентарь для уборки гладильного помещения. Фотоматериалы прилагаются.</p> <p>Исходя из п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ.</p>	Приложение №13 вопрос №13, №31

				<p>Согласно п. 2.11. СП 2.1.3678-20 Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ.</p> <p>В рамках контрольно-надзорного мероприятия представлены доказательства устранения, выявленного нарушения, а именно: нанесена маркировка на инвентарь для замачивания грязного белья, выделен промаркированный уборочный инвентарь для уборки гладильного помещения, с подтверждающими документами, ответ из МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203 исх. №33 от 20.04.2022 г.</p>	
5.	СП 2.4.3648-20	2.7.5	ст.24 п.1 ст.28 п.1	<p>13.04.2022г. с 09 час.10 мин., по 12 час. 00 мин., при обследовании помещений МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203, установлено: в раздевалках группы №4 и №6 отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах. Указанное подтверждается фотоматериалами, которые прилагаются.</p> <p>В соответствии с п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.</p> <p>В рамках контрольно-надзорного мероприятия представлены доказательства устранения, выявленного нарушения, а именно: установлены ограждающие устройства на отопительные приборы в раздевалках группы №4 и №6, с подтверждающими документами, ответ из МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203 исх. №33 от 20.04.2022 г.</p>	Приложение №13 вопрос №27
6.	СП 2.4.3648-20	2.2.4	ст.24 п.1 ст.28 п.1	<p>13.04.2022г. с 09 час.10 мин., по 12 час. 00 мин., при обследовании помещений МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203, установлено: крыльцо центрального входа имеет дефекты, отмечается разрушение горизонтальной поверхности (цементной стяжки), сколы, выбоины. Фотоматериалы прилагаются.</p> <p>Согласно п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.</p>	Приложение №13 вопрос №9
7.	СП 2.4.3648-20	2.6.1	ст.24 п.1 ст.28 п.1	<p>13.04.2022г. с 09 час.10 мин., по 12 час. 00 мин., при обследовании помещений МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203, установлено: в буфетах групп №3, №4, №5, и санитарных узлах групп №2, №3, №4, №5, №6 установлены водонагревающие устройства, не введенные в эксплуатацию. Указанное подтверждается фотоматериалами, которые прилагаются.</p> <p>Исходя из п. 2.6.1. П СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» При отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях хозяйствующего субъекта устанавливаются водонагревающие устройства.</p> <p>В рамках контрольно-надзорного мероприятия представлены доказательства устранения, выявленного нарушения, а именно:</p>	Приложение №13 вопрос №21

				водонагревающие устройства введены в эксплуатацию, с подтверждающими документами, ответ из МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203 исх. №33 от 20.04.2022 г.	
8.	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	1.5 58 62 761 2423 2965	Статья 11 Статья 35 ст.34 п.1 ст.29 п.1 ст.28 п.1	<p>Нарушаются требования к прохождению сотрудником МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203, предварительного медицинского осмотра (обследования) при поступлении на работу по данным личной медицинской книжки, а именно: у заместителя заведующего по воспитательно-методической работе Репиной Л.В. отсутствуют данные обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (патогенные энтеробактерии), дата трудоустройства - 01.04.2022 г.</p> <p>Нарушаются требования к вакцинации сотрудников в рамках национального и регионального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, по данным сертификатов профилактических прививок, а именно:</p> <p>1) Сайфуллина О.Ю., инструктор по физической культуре - отсутствуют данные о вакцинации против Гепатита А;</p> <p>2) Забора А.Н., младший воспитатель - нарушаются требования к срокам вакцинации против дифтерии, дата последней ревакцинации - 10.03.2010 г.;</p> <p>3) Сафарова И.А., воспитатель - нарушаются требования к срокам вакцинации против вирусного гепатита В. Первая вакцинация проведена 30.08.2002 г., вторая вакцинация проведена 03.08.2005 г., третья вакцинация - данные отсутствуют.</p> <p>Нарушаются требования к прохождению сотрудником МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по данным личной медицинской книжки, а именно: у воспитателя Писляковой Е.Н. отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.</p> <p>В соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20 Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.</p>	Приложение №13 вопрос №2

В соответствии с п. 58 СанПиН 3.3686-21 В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования)

Согласно п. 62 СанПиН 3.3686-21 Данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В соответствии с п. 761 СанПиН 3.3686-21 Вакцинация населения против ГВ, являющаяся ведущим профилактическим мероприятием, проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. №1122н, В рамках национального календаря профилактических прививок взрослым от 18 до 55 лет, не привитым ранее против вирусного гепатита В, вакцинация проводится по схеме 0-1-6 (1-я доза - в момент начала вакцинации, 2-я доза - через месяц после 1-й прививки, 3-я доза - через 6 месяцев от начала вакцинации).

В соответствии с п. 2423 СанПиН 3.3686-21 Вакцинацию населения против острого гепатита А проводят в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, региональными календарями профилактических прививок и инструкциями по применению препаратов, разрешенных к использованию на территории Российской Федерации.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Свердловской области N 1895-п, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области N 01-01-01-01/393 от 01.11.2017 "Об утверждении регионального календаря профилактических прививок Свердловской области" В рамках национального календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям вакцинации против гепатита А подлежат лица, подверженные профессиональному риску заражения: в том числе,

			<p>работники сферы образования и обслуживания населения (воспитатели и обслуживающий персонал детских дошкольных учреждений; работники пищеблоков различных учреждений, обслуживающих детское и взрослое население).</p> <p>Исходя из п. 2965 СанПиН 3.3686-21 Специфическая профилактика дифтерии проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и инструкциями по применению иммунобиологических лекарственных препаратов.</p> <p>Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (далее - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. №1122н) В рамках национального календаря профилактических прививок взрослые от 18 лет подлежат ревакцинации против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.</p>	
9.	Федеральный Закон 15-ФЗ	п.1, п.1, ст.12 п.5, ст.12	<p>13.04.2022г. с 09 час.10 мин., по 12 час. 00 мин., при обследовании территории МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203, установлено: отсутствует знак о запрете курения при входе на территорию. Указанное подтверждается фотоматериалами, которые прилагаются.</p> <p>Исходя из пп. 1, п. 1, ст. 12 Федерального Закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее - Закон № 15-ФЗ) Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотинсодержащей продукции на здоровье человека запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов, в том числе, на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг.</p> <p>Согласно п. 5, ст. 12 Закона № 15-ФЗ Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции, использование кальянов запрещены, размещается знак о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, требования к которому и порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.</p> <p>В соответствии с п. 5 Приказа МЗ РФ от 20.02.2021 № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения» Знак</p>	

			<p>размещается у каждого входа (выхода) на территории.</p> <p>В рамках контрольно-надзорного мероприятия представлены доказательства устранения выявленного нарушения, а именно: при входе на территорию детского сада размещен знак о запрете курения, с подтверждающими документами, ответ из МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203 исх. №34 от 20.04.2022 г.</p>	
--	--	--	---	--

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Рекомендации по соблюдению обязательных требований, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям №66-10-17/24-2022 от 25.04.2022 г.
- 2) Протокол осмотра от 13.04.2022 г.
- 3) Экспертное заключение №66-20-010/17-1394-2022 от 20.04.2022 г.
- 4) Копия протоколов отбора проб от 12.04.2022 г., 19.04.2022 г.
- 5) Копии протоколов лабораторных испытаний №П-10/08915-22 от 20.04.2022г., №П-10/08918-22 от 18.04.2022г., №П-10/08917-22 от 18.04.2022г., №П-10/08884-22 от 18.04.2022г., №П-10/08906-22 от 18.04.2022г., №П-10/08903-22 от 18.04.2022г., №П-10/08907-22 от 20.04.2022г., №П-10/02557-22 от 20.04.2022г., №П-10/02558-22 от 20.04.2022г., №П-10/02775-22 от 20.04.2022г., №П-10/02773-22 от 20.04.2022г., №П-10/02774-22 от 20.04.2022г., выданный ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510877. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.05.2016.
- 6) Фотоматериалы
- 7) Проверочный лист согласно Приложению № 13 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18.
- 8) Проверочный лист согласно Приложению № 24 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18.

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма Нежданова Наталья Геннадьевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма Бариева Марина Игоревна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма Давлетова Арина Ирназаровна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма Захарова Анастасия Михайловна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма Давлетова Арина Ирназаровна

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

заверено Давлетова А.И.

25.04.2022 г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Олексенко Ирина Николаевна

Действителен с 02.03.2022 по 02.03.2023