



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской
области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, городе Березовский, городе
Верхняя Пышма

(Северный Екатеринбургский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)
Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,
Тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99
e-mail: mail_10@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652 ОГРН 1056603541565,
ИНН 6670083677 КПП 667001001

Заведующей

Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения - детский сад
комбинированного вида № 203
Олексенко Ирине Николаевне

620042, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Избирателей, 17

Мероприятие по контролю № 66220041000100946518 от 04.04.2022 г.



Рекомендации по соблюдению обязательных требований,
направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

от 25.04.2022 г.

№ 66-10-17/24- 332 63 -2022

При проведении плановой выездной проверки с 12.04.2022 г. по 25.04.2022 г. в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад
комбинированного вида № 203

направлен юридический адрес на индивидуальный предприниматель
юридический адрес 620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 17
дата регистрации 21.10.2002
ИНН/ОГРН 6663070571 / 1026605615640

осуществляющего образовательную деятельность на объекте: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 203, находящемся
по адресу: 620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 17,

при рассмотрении представленных документов: акта плановой выездной проверки № 66-10-
17/24- 332 62 -2022 от 25.04.2022 г.

выявлены признаки нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1. 13.04.2022г. с 09 час.10 мин., по 12 час. 00 мин., при обследовании помещений МБДОУ -
детский сад комбинированного вида № 203, установлено: в МБДОУ - детский сад
комбинированного вида № 203 не обеспечиваются условия, предупреждающие возникновение
и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями, а именно, в спальне группы №5 имеются дефекты покрытия пола (отсутствует
часть плитки), в игровой группы №5 линолеум имеет следы повреждений, покрытие которых
не допускает качественное проведение влажной уборки с применением моющих и
дезинфицирующих средств. Фотоматериалы прилагаются.

Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП

2.4.3648-20) Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Исходя из п. 2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20) Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с п. 18 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее - СанПиН 3.3686-21) В организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

2. 13.04.2022г. с 09 час.10 мин., по 12 час. 00 мин., при обследовании помещений МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203, установлено: в МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203 не обеспечиваются условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а именно, в раздевалке, групповой, санитарном узле группы №6 на стенах и потолках имеются следы протеканий, а также, на подоконнике спортивного зала имеются повреждения покрасочного слоя, покрытие которых не допускает качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Указанное подтверждается фотоматериалами, которые прилагаются.\

Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Исходя из п. 2.7. СП 2.1.3678-20 Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с п. 18 СанПиН 3.3686-21 В организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3. 13.04.2022г. с 09 час.10 мин., по 12 час. 00 мин., при обследовании помещений МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203, установлено: крыльцо центрального входа имеет дефекты, отмечается разрушение горизонтальной поверхности (цементной стяжки), сколы, выбоины. Фотоматериалы прилагаются.

Согласно п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

4. Нарушаются требования к прохождению сотрудником МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203, предварительного медицинского осмотра (обследования) при поступлении на работу по данным личной медицинской книжки, а именно: у заместителя заведующего по воспитательно-методической работе Решиной Л.В. отсутствуют данные обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (патогенные энтеробактерии), дата трудоустройства - 01.04.2022 г.

Нарушаются требования к вакцинации сотрудников в рамках национального и регионального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, по данным сертификатов профилактических прививок, а именно:

1) Сайфуллина О.Ю., инструктор по физической культуре - отсутствуют данные о вакцинации против Гепатита А;

2) Забора А.Н., младший воспитатель - нарушаются требования к срокам вакцинации против дифтерии, дата последней ревакцинации - 10.03.2010 г.;

3) Сафарова И.А., воспитатель - нарушаются требования к срокам вакцинации против вирусного гепатита В. Первая вакцинация проведена 30.08.2002 г., вторая вакцинация проведена 03.08.2005 г., третья вакцинация – данные отсутствуют.

Нарушаются требования к прохождению сотрудником МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по данным личной медицинской книжки, а именно: у воспитателя Пиеляковой Е.Н. отсутствуют данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20 Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В соответствии с п. 58 СанПиН 3.3686-21 В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (обследования).

Согласно п. 62 СанПиН 3.3686-21 Данные о прохождении медицинских осмотров, наряду с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения подлежат внесению в медицинскую документацию, сертификаты профилактических прививок, личные медицинские книжки и учету в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обслуживание работников, а также в органах, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В соответствии с п. 761 СанПиН 3.3686-21 Вакцинация населения против ГВ, являющаяся ведущим профилактическим мероприятием, проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и инструкциями по применению медицинских иммунобиологических препаратов.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. №1122н, В рамках национального календаря профилактических прививок взрослым от 18 до 55 лет, не привитым ранее против вирусного гепатита В, вакцинация проводится по схеме 0-1-6 (1-я доза - в момент начала вакцинации, 2-я доза - через месяц после 1-й прививки, 3-я доза - через 6 месяцев от начала вакцинации).

В соответствии с п. 2423 СанПиН 3.3686-21 Вакцинацию населения против острого гепатита А проводят в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, региональными календарями профилактических прививок и инструкциями по применению препаратов, разрешенных к использованию на территории Российской Федерации.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Свердловской области N 1895-п, Управления Роспотребнадзора по Свердловской области N 01-01-01-01/393 от 01.11.2017 "Об утверждении регионального календаря профилактических прививок Свердловской области" В рамках национального календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям вакцинации против гепатита А подлежат лица, подверженные профессиональному риску заражения: в том числе, работники сферы образования и обслуживания населения (воспитатели и обслуживающий персонал детских дошкольных учреждений; работники пищеблоков различных учреждений, обслуживающих детское и взрослое население).

Исходя из п. 2965 СанПиН 3.3686-21 Специфическая профилактика дифтерии проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и инструкциями по применению иммунобиологических лекарственных препаратов.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря

профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (далее - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. №1122п) В рамках национального календаря профилактических прививок взрослые от 18 лет подлежат ревакцинации против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.

С целью соблюдения обязательных требований, направленных на профилактику рисков причинения вреда на основании п. 5 ч.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Рекомендую:

МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 203 провести мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а именно обеспечить устранение вышеуказанных нарушений (действий, которые могут привести к нарушению) обязательных требований.

Предлагаем информацию о проведении мероприятий представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма по адресу: 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А, и по эл.почте: mail_10@66.rosпотребнадзор.ru в срок до 01.09.2022 г.

специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе
Верхняя Пышма

Давлетова Арина Ирнazarовна

должность, лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Рекомендации получил:

25.04.2022 г.

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи рекомендаций:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

либо в адрес территориального отдела, либо в адрес объекта, либо иной адрес, где непосредственно произошло/происходит/происходит вручение рекомендаций

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Олексенко Ирина Николаевна

Действителен с 02.03.2022 по 02.03.2023